

«Утверждаю»
Директор ГБПОУ РД
«Сельскохозяйственный колледж
им.Ш.И.Шихсаидова»
Аташев Р.С
« 11 » 01 2021 г.

Инструкция по пожарной безопасности столовой

1. Общие требования пожарной безопасности в столовой.
 - 1.1. Настоящая инструкция устанавливает правила пожарной безопасности при работе с оборудованием, поведения сотрудников и обучающихся, а также работников столовой при пожаре в помещении столовой. Инструкция разработана в соответствии с:
 - Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 07.03.2019) "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации")
 - Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
2. Характеристики школьной столовой и факторы пожарной опасности
 - 2.1. В столовой одновременно может находиться не более 100 человек (согласно проекту колледжа) из них не более 90 учащихся. Имеется два (три) аварийных выхода и функционирует противопожарная (дымовая) сигнализация.
 - 2.2. Важным фактором является пребывание в столовой большого числа учащихся разного возраста и близкое расположение кухонного оборудования.
 - 2.3. Основными пожароопасными факторами в столовой являются:
 - оборудование для термической обработки продуктов (электроплиты, электрокотлы, жарочный шкаф и другое электронагревательное оборудование);
 - электрооборудование (электромясорубка, овощерезка, картофелечистка и т.д.)
 - наличие горючих материалов (мука, растительные масла, животные жиры);
 - газовые плиты и жарочные шкафы;
 - горючая тара (деревянные, фанерные и картонные ящики, тканевые и бумажные мешки, бумажные пакеты и ПЭТ пакеты).
 - 2.4. Расстановка оборудования в столовой не должна препятствовать эвакуации людей и подходу к средствам пожаротушения.
 - 2.5. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах на высоте 1,5 м над уровнем пола, где исключено повреждение попаданием на них прямых лучей и атмосферных осадков, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов. Следует исключить из эксплуатации:
 - электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
 - использование розеток, рубильников и других электроустановок с повреждениями;
 - применение нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов;
 - использование несертифицированных аппаратов защиты электрических цепей.
 - 2.6. В столовой установлены 20 розеток напряжением 220 В и , щиток с

рубильниками.

2.7. Согласно общей инструкции о мерах пожарной безопасности в столовой следует размещать только необходимое для обеспечения производственного процесса оборудование и принадлежности, которые должны храниться в шкафах, на стеллажах.

2.8. Хранение материалов и веществ, используемых в производственном процессе, должно обеспечиваться с учетом требований пожарной безопасности.

2.9. Совместное хранение веществ, взаимодействие которых может вызвать пожар или взрыв, не допускается.

2.10. Школьную столовую запрещается использовать в качестве классной комнаты, для занятий по другим предметам, для проведения собраний и сборов.

2.11. Пребывание учащихся в помещении столовой разрешается только в присутствии преподавателя (воспитателя).

3. Ответственные за пожарную безопасность, организацию мер по эвакуации, тушению пожара, оказанию первой помощи

3.1. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в столовой несет Заведующий столовой, назначенный приказом директора школы ответственным за противопожарную безопасность. Табличка с Ф.И.О. и должностью ответственного за пожарную безопасность в столовой должна быть вывешена вместе с планом эвакуации на видном месте.

3.2. Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в школьной столовой, назначены приказом

Директора колледжа

приказ No ___ от _____ 20___ года.

→ ответственный за сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава о хранящихся в школе опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах
Должность Ф.И.О.;

→ ответственный за организацию привлечения сил и средств к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития

Должность

Ф.И.О

4. Требования пожарной безопасности по содержанию помещения столовой

4.1. Столовая должна быть оборудована автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией.

4.2. В столовой должно быть обеспечено наличие табличек:

→ с номером телефона для вызова пожарной охраны,

→ плана эвакуации людей при пожаре, на плане эвакуации людей при пожаре должны быть обозначены места хранения первичных средств пожаротушения.

→ Ф.И.О Заведующего столовой

ответственного за пожарную безопасность, который обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности в столовой.

4.3. Столовая должна быть оснащена первичными средствами пожаротушения:

→ огнетушители углекислотного и пенного типа должны быть расположены на видных и

легкодоступных местах, на высоте не больше 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя, инструкция по применению огнетушителя не должна быть обращена к стене, чека и пломба исправного огнетушителя не должны иметь повреждений;

→ должна быть установлена система пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения.

4.4. В столовой запрещено:

-хранить и использовать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, взрывчатые вещества и пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;

→ снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов и другие двери, которые препятствуют распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

-наглухо закрывать, загромождать оборудованием, тарой, кухонным инвентарем, продуктами и любыми другими предметами двери и выходы;

→ совершать отопление труб систем отопления, водоснабжения, канализации и т.п. с использованием открытого огня, для этих целей необходимо применять горячую воду, пар или нагретый песок;

→ курить в помещении столовой;

→ использовать неисправное технологическое и тепловое электрооборудование;

→ включать в помещениях столовой электрические обогреватели без специального на это разрешения

Директора колледжа ;

→ оставлять без контроля электрическое оборудование, подключенное к сети;

→ снимать плафоны, колпаки ламп освещения, защитную арматуру.

4.5. Запрещено:

→ увеличивать по отношению к количеству, предусмотренному проектом, число посадочных мест для учащихся мест.

→ самовольно осуществлять прокладку кабелей электросети.

4.6. Помещение столовой должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения, согласно установленным нормам.

4.7. Расстановка оборудования и мебели в столовой не должно препятствовать эвакуации учащихся и свободному подходу к средствам пожаротушения.

4.8. В столовой запрещено: хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей

4.9. Запрещено: устанавливать на окнах столовой неоткрывающиеся металлические решетки.

4.10. Ежедневный контроль сохранности, содержания и постоянной готовности к действию первичных средств пожаротушения осуществляется ответственным за пожарную безопасность в столовой.

5. Порядок содержания и эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов.

5.1. Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов в свету должна быть не менее 1,2 м.

5.2. Ширина дверей выходов из учебных помещений с расчетным числом учащихся более 15 чел. должна быть не менее 0,9 м.

5.3. Эвакуационное освещение в помещениях столовой должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

5.4. Знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электрической сети, используемые на путях эвакуации, должны постоянно находиться во включенном состоянии и быть исправными.

5.5. Во время эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов строго запрещено:

→ оборудовать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, которые могут препятствовать свободной эвакуации людей из столовой;

7. Обязанности работников школьной столовой по соблюдению правил противопожарного режима

7.1. Работники столовой обязаны:

→ знать инструкцию по пожарной безопасности и соблюдать её требования;

→ выполнять требования лиц, ответственных за пожарную безопасность в столовой, а также предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц Государственной пожарной охраны;

→ перед началом работы путем внешнего осмотра убедиться в наличии первичных средств пожаротушения, в исправной работе средств связи;

→ сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах и загораниях;

→ оказывать посильную помощь и содействие пожарной охране при тушении пожаров;

→ знать места расположения первичных средств пожаротушения и уметь ими пользоваться;

→ знать место расположения в помещениях столовой средств оповещения и управления эвакуацией при пожаре (кнопки оповещения о пожаре) и уметь их применять;

→ выполнять требования пожарной безопасности на своем рабочем месте, не допускать скоплений сгораемого мусора, веществ и материалов, захламления путей эвакуации;

→ при пожаре, до прибытия пожарной охраны, принимать меры по эвакуации учащихся, находящихся в школьной столовой;

→ своевременно проходить инструктажи по пожарной безопасности, а также обучение по программе пожарно-технического минимума.

7.2. В помещениях столовой запрещается применять для хранения продуктов, оборудования, мебели и других предметов вентиляционные камеры и устройства, электрощитовую и технические помещения.

7.3. В помещениях столовой запрещается:

→ загромождать и закрывать путей эвакуации и эвакуационных выходов;

→ хранить и применять легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порошок, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;

→ ограничивать доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности;

→ проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

→ производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с

применением открытого огня.

8. Пожарная безопасность при эксплуатации теплового оборудования в столовой для жарки.

8.1. При эксплуатации теплового оборудования для жарки продуктов (электроплиты, электросковороды, электрофритюрницы, электрогрили и т.п.) необходимо:

- заливать жир в жарочную ванну жаровни, фритюрницы, сковороды до включения нагрева;
- загружать (и выгружать) обжариваемый продукт в нагретый жир в металлической сетке (корзине), соблюдая осторожность во избежание разбрызгивания жира и попадания его капель на нагревательные элементы оборудования;
- своевременно выключать плиты, жарочные шкафы, электросковороды, фритюрницы или переводить их на меньшую мощность при перегреве;
- во избежание воспламенения немедленно отключать жарочные аппараты при падении жира.

8.2. При работе не допускается:

- включать нагрев при отсутствии жира в сковороде или жарочной ванне фритюрницы;
- использовать оборудование с неисправным датчиком реле температуры;
- оставлять включенными сковороды, фритюрницы и т.д. после окончания процесса жарения;
- сливать из жарочных ванн жир в горячем состоянии;
- охлаждать водой жарочную поверхность используемого оборудования.

8.3.

По окончании работы

выключить нагрев и отключить используемое оборудование от электрической сети.

→ 9. Обязанности и действия при пожаре

9.1. При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.),

Заведующий столовой

Ответственный за пожарную безопасность в школе или любой работник столовой обязан **ОБЯЗАН:**

- оповестить о пожаре всех находящихся в помещениях столовой людей при помощи кнопки оповещения или подав сигнал голосом;
- остановить все работы в столовой;
- организовать эвакуацию учащихся;
- отключить электроэнергию (за исключением противопожарной защиты);
- остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях;
- сообщить о пожаре, нажав кнопку пожарной сигнализации и по местному телефону или по телефону "01" или "112", "101" в пожарную охрану города:
 - } назвать адрес объекта;

→ одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

— организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

— сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения, связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о хранящихся в колледже опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах;

— действовать по указанию командира пожарного подразделения в зависимости от обстановки.

10. Требования пожарной безопасности по окончании работы в столовой

10.1.

Рабочие места в помещениях столовой, оборудование для приготовления пищи и стеллажи должны ежедневно убираться от мусора: пустой картонной, полиэтиленовой тары и остатков бумажной упаковки.

10.2.

Заведующий столовой

обеспечивает сбор использованной бумажной и полиэтиленовой тары, обрывков упаковок, отработанного жира из фритюрниц и других горючих материалов в контейнеры из негорючего материала с закрывающейся крышкой.

Спецодежда работников столовой должна храниться открытым способом.

10.3.

Заведующий столовой, назначенный ответственным за противопожарную безопасность последним покидает столовую и осуществляет противопожарный осмотр, он должен:

— отключить все электрические приборы, установленные в столовой от электросети;

— запрещается оставлять не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации;

— проверить отсутствие бытового мусора в помещении столовой;

— проверить наличие и сохранность первичных средств пожаротушения, а также возможность свободного подхода к ним;

— закрыть все окна и фрамуги;

— проверить и освободить (при необходимости) эвакуационные проходы, выходы.

10.4. В случае выявления каких-либо неисправностей следует известить о случившемся

Ответственного за пожарную безопасность в колледжа (при его отсутствии – дежурного администратора).

10.5. Ответственному лицу , проводившему осмотр, при наличии нарушений противопожарных правил и инструкций, закрывать помещение категорически запрещено.

10.6. После устранения неисправностей в школьной столовой Ответственное лицо или ответственный за пожарную безопасность в в столовой должен закрыть столовую, сдать ключи на пост охраны и сделать соответствующую запись в "Журнале противопожарного осмотра помещений".

Инструкцию разработал:

**Ответственный за пожарную
безопасность**



Пайзутдинов П.А